

2024年3月吉日

お取引様 各位

◇ポリマー化成株式会社

福井県福井市齋谷町29-22-14



沓摺りカバー(SK・SMシリーズ)柄改廃のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、沓摺りカバー (SK・SMシリーズ)の色柄につきまして、柄の改廃を行いますので、ご案内申し上げます。

現行品番		新規品番	色柄
SKW	→	SKW(1)	ホワイト
SKL(1)	→	SKL(2)	アイボリー
SKC	廃柄		
	新規	SKV	ライトグレー
SKT	廃柄		
	新規	SKH	グレー
SKR	→	SKR(1)	ベージュ
SKB	変更なし	SKB	ミディアム
SKN	廃柄		
	新規	SKE	グレーオーク
SKY(1)	→	SKY(2)	アッシュブラウン
SKG	→	SKG(1)	ブラウン
SKD	変更なし	SKD	ダークブラウン

上記はSKシリーズの品番表です。SMシリーズはKがMとなります。

■新規品番出荷開始 日時:2024年4月1日~

現行品番で採用されている継続物件は対応をさせて頂きます。新規物件については新規品番でのご注文を頂けますようお願い申し上げます。
また現行品番は表面印刷物の在庫がなくなり次第生産終了となりますので必要量がはっきりしている場合は営業担当にお問い合わせください。


大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程、宜しくお願ひ致します。

敬具



POLYMER CHEMISTRY

CATALOG
VOL. XII





住宅建材、建具に ポリマーの エッセンスを

ライフスタイルの変化に伴い多種多様に広がる住宅事情
建材、建具も施主のニーズに合わせ多様に変化しています
シンプルな建具はそのままでも魅力のあるもの
ただ、個性や、差別化ということを考えれば
その中にセンスの良いアクセントがほしいものです

ポリマー化成の製品は綿密なコミュニケーションのもと
スピーディな一貫生産ラインシステムで
施主の細やかな要求を満たし
ハイセンスな建具のグレードアップをお手伝いします



- 品質の安定性
- 納期への対応
- 開発への対応

CONTENTS

訪れる人をそっと優しく迎え入れる
落ち着いたエントランス
そこから始まる夢溢れる
会話の弾むシーンが見えてきます

楽しい語らいの時間とくつろぎを生むリビング
友人や家族とのコミュニケーションが深まります

一日の疲れを癒やすベッドルーム
落ち着きの中に無垢な夢が広がります
ポリマー化成の製品群が
様々なルームシーンをサポートします



豊富な質感
カラーバリエーションを
お部屋のイメージに合わせて
お選びいただけます

取り扱い 及び 管理上の注意事項

火気を近づけないで下さい。
直射日光、水濡れ、急激な温度変化を避けて保管してください。
立て掛け厳禁。
樹脂の物性として線膨張があり、温度変化によるび縮みがおこります。
これにより、反り・剥離の原因となるため、接着等で固定して下さい。

参考値	ABS	シルバーABS	PVC
線膨張係数	7×10^{-5}	8×10^{-5}	6×10^{-5}

例) ABSは、10°Cの変化で1メートル当たり約0.7mm伸縮します。(図表は参考値であり保証値ではありません)

お手入れ方法

汚れが軽い場合 やわらかい布かスポンジで水洗いした後に乾拭きしてください。
汚れが目立つ場合 中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いした後に乾拭きしてください。

お手入れの際のご注意

お手入れには布やスポンジなどの柔らかいものを使用してください。
濃酸、濃アルカリ、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や石油類などは使用しないでください。

その他注意点

接着剤、溶剤等の使用に関しては、火気を避け、換気に注意し作業を行ってください。
両面テープ、接着剤は、ご使用の前にその製品の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
切断部は鋭利になる場合がございますので、手など切らないようご注意ください。
シート貼り工程は熱圧着の為、シート本来の表面状態とは違いが発生する場合がございます。
製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

額縁・凹凸口枠定規

建具の表情を豊かに演出します。


ドアのイメージを損なうことなく、印象を格段に引き上げます。
建具に合わせた色調で一体感はもとより、全体の引き締めにも効果的です。



召し合せ定規


※納期についてはご相談下さい

■ 基本形状 AH-563(非塩ビ)




非塩ビタイプ 額縁形状


■ 基本形状




GBP
(A寸法)
8.5
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5




GBP-②
(A寸法)
5
6.5
7.5
8
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5



GBU
(A寸法)
8.5
12.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5



廃番になりました




INMORL
(A寸法)
11
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16.5



面付けモール

フラッシュドアに付けるだけで、
簡単に素敵なドアに様変わりします。


シンプルが基本のフラッシュドア、そこに個性を表現するためにご利用ください。
オリジナリティ溢れるアクセントで、シンプルな中にも、センスがうかがえます。



■ メタリックタイプ(非塩ビ) 在庫対応品 L=2400



C-610



●ABS単色アルミ調
カラー:シルバー




※印刷の関係上実際の製品とは若干色調が異なります。

面付けモール形状

- 基本形状
- シート貼り溝タイプ

X-793(非塩ビ)


廃番になりました




※ベースは茶系色となります
寸法はシート厚含まず

■ 溝タイプ(非塩ビ) 在庫対応品 L=2400 ※メタリックタイプも可能です(シルバー)


PM3.5(X-791)




PM3.5-2(X-790)



PM4.5(X-792)



PMR-5(X-793)



溝タイプ (PM3.5・3.5-2・4.5・PMR5) カラーバリエーション

※印刷の関係上実際の製品とは若干色調が異なります。



白
(0082)



アイボリー
(U22-87)



グレー
(U19-63)
ナチュラル
(A-2)



ライト
(U19-79)



ダーク
(U17-54)



ミディアム
(U15-44)
ウォールナット
(U19-41)



ダーク
(U15-21)



黒
(UN-10)



シルバー

戸当り

ドアの開閉時にも違和感のない一体感を
さりげなく演出します。

ドアとの一体感を損なうことなく、ソフトな開閉を実現します。
色調も建具に合わせ、開口時も違和感のない仕上がりです。




戸当り本体

クッションが一体成形されて
いる為、作業性も良く、ドア
開閉時の音も吸収します。

戸当り使用時の注意点

- 接着剤を必ず併用してください。
- ビスセンター目安溝をお勧めします。







●戸当り用溝参考寸法です。→
※必ず現物にて調整してください。

18タイプ A=9.5

戸当り形状 18タイプ

■ 基本形状




造作材にマッチした色調と スムーズな滑り具合を実現します。

造作材にマッチするよう、色調にも配慮。樹脂ならではの開閉時の滑りの良さが自慢です。



鴨居レール本体

ツバなし 鴨居レール 敷居レール 形状



※接着剤を必ず併用してください。

受注生産のためロット・納期は各営業担当者にご確認願います

■ 基本形状


鴨居レール C-787



敷居レール X-893

■ 基本形状 X-254

鴨居レール 形状



廃番になりました


※接着剤を必ず併用してください

L=1800(100本入)、L=3920(50本入)両面テープ貼り品で在庫ございます。


非塩ビタイプ 鴨居レール 形状

■ 基本形状

20mmタイプ C-567



22mmタイプ C-568



※接着剤を必ず併用してください

L=1800(100本入)、L=3920(50本入)で在庫ございます。

カラーバリエーション



白
(0082)



ウスグレー
(P-189)



ライト
(A-2)



ウス茶
(A-1)



茶
(P-295)




コゲ茶
(YR-13)

※印刷の関係上実際の製品とは若干色調が異なります。

ダメージブロッカー

作業中の傷や痛みをシャットアウト

反復使用も可能なので、コスト節約にも役立ちます。



■ 基本形状（塩ビ）

開口枠用 在庫対応品 L=1800
■YK-85 (G-836) ※50本入り

86 46 26 125
5.5 5.5

ダメージブロッカー形状

受注生産品
■YK-95 (G-485) ※50本入り

95 55 14 25
5 5

窓枠・鴨居用 在庫対応品 L=1800
■YK-40 (X-344) ※100本入り

40 29 25 6
29 25

在庫対応品 L=1800
■YK-10 (G-445) ※200本入り
非塩ビタイプ

10 26 24 6
26 24

ダメージブロッカー特長

- 軽く、取り付けがしやすく、はずれにくい構造です。
- 角が丸みを持っているので直接当たりません。
- 作業性も抜群でクロス貼りなどの内装工事の際も邪魔になりません。
- よく目立ち、作業中の事故も少なくなります。
- 数回使用できますので割安となります。

使用例

●ダメージブロッカーの表示サイズは、内側(建具と接する面)の寸法です。


●色は指定できません。

(特許取得品)

コーナー保護ピース (新角当て)

ロット・納期は各営業担当者にご確認願います

コーナー保護ピース (非塩ビ) ※500個/ケース




在庫対応品

ダメージ ブロッカー 受注生産品


ロット・納期は各営業担当者にご確認願います

■ 基本形状（非塩ビ）


■G-607




■G-664



■G-775





■G-776



HANDLE シルバー引手材

TANAITA 玄関収納用棚板

TANAITA



フローリングに調和した素材とカラー しかも バリアーフリーに対応しています。

洋室の床材を繋ぎフローリングとの一体感を演出しています。



杏摺り形状 ■ 基本形状(非塩ビ)

SPシリーズ
在庫対応品 L=1800

廃番になりました

シート物性については
シートメーカーの物性を参照して下さい。

カラーバリエーション 下からお選びください。
※印刷の関係上実際の製品とは若干色調が異なります。

(W)	(L)	(C)	(N)
(T)	(Y)	(D)	

杏摺り形状 ■ 基本形状(非塩ビ)

SKシリーズ
在庫対応品 L=1800

シート物性については
シートメーカーの物性を参照して下さい。

SKカバー材 (AH-774)

SMシリーズ
受注生産品

シート物性については
シートメーカーの物性を参照して下さい。

SMカバー材 (AH-776)

SKシリーズ
SMシリーズ
共通ベース材
在庫対応品 L=1800

杏摺りベース コ型12 (AH-775)

杏摺りベース コ型13 (AH-775-2)

カラーバリエーション 下からお選びください。
※印刷の関係上実際の製品とは若干色調が異なります。

(W)	(L)	(V)	(H)	(R)
(B)	(E)	(Y)	(G)	(D)

足付・フルエッジ


家具、建具、その他用途は様々。
簡単でスピーディな作業性が魅力です。

塩ビテープも、非塩ビテープも対応しています。
木口の化粧仕上げにお役立てください。




フルエッジ
(木口テープ)

※別カタログがございます。
各営業担当者にお問い合わせ下さい。



●幅は15mm~260mm対応
120m乱巻



フルエッジ本体


※熱圧着の為シート本来の表面状態とは
違いが発生する場合がございます。

足付エッジ

■ 基本形状(非塩ビ) ※接着剤を必ず併用してください


6mm厚 Pタイプ
(A寸法)

29	AH-557	廃盤
31	AH-569	
34	AH-558	
37	AH-570	
41.5	AH-612	



6mm厚 Rタイプ
(A寸法)

29	AH-557-2	廃盤
31	AH-569-2	
34	AH-558-2	
37	AH-570-2	



2mm厚 タイプ
(A寸法)

30.5	AH-639	
31.5	AH-639-2	廃盤
33.5	AH-635	
36.5	AH-636	
40.5	AH-705	

プライマー処理
V溝


湿気・劣化に強いアングル材です。

棚板の補強とドレスアップを演出しています。




棚受け形状

■ 基本形状(非塩ビ)
色=アイボリー



L=2000(50本入)で
在庫ございます

棚受け(AH-574)




棚受け本体

棚受けと同色、見事にマッチします。


雑巾摺り形状

■ 基本形状(非塩ビ)
色=アイボリー



L=2000(50本入)で
在庫ございます

雑巾摺り(AH-459)



雑巾摺り本体

ポリマー化成株式会社

CATALOG
VOL. XII

E-mail
info@polymer-kasei.co.jp

◆本社

〒910-3613 福井県福井市齋谷町29-22-14
TEL (0776) 98-7711 FAX (0776) 98-7712

◆東京営業所

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目3-6 ワカ末ビル4F
TEL (03) 3243-2626 FAX (03) 5203-0606

代理店